

## Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь»


Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь» и расширенным температурным диапазоном построена на матрице 1/3" color CMOS Pixel plus 1089, разрешение 550 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк , объектив f=2,8-12 мм. Камера имеет 36 ИК светодиода, дальность подсветки около 30 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь», имеет механический ИК фильтр. Питание DC12B/400mA, -40°C  $\sim +50$ °C, 163x59x60 мм, IP-66



## Особенности

- Разрешение 600 ТВЛ
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка
- Механический ИК фильтр

## Габариты



## Технические параметры

Модель	TSc-PL550V (2.8-12)
Матрица	1/3" PAL CMOS pixel plus
Разрешение	550 ТВЛ
Пиксели	728(Γ) x 488(B) PAL
Чувствительность	0.001 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь (механический ИК фильтр)
Объектив	f=2.8-12 мм вариофокальный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>54dB (АРУ Выкл.)
ИК подсветка	36 шт
Дальность ИК подсветки	30 м
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/400mA
Габариты	256х143х86мм
Bec	1600 г
Класс защиты	IP66











